



CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA ESTADO DO PARANÁ

Avenida Fernandes de Andrade, 839 - Centro - Fone (41) 3623-1443

E-mail: administrativo@camaradequitandinha.pr.gov.br Site: camaradequitandinha.pr.gov.br

EXMO. SR. PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA - PR

REQUERIMENTO Nº008/2026

O Vereador que este subscreve, **HÉLIO FIGURA**, no uso das suas atribuições, vem respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar que seja submetido ao Plenário o seguinte REQUERIMENTO:

Oficiar à Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) solicitando que sejam fornecidos esclarecimentos e que sejam tomadas providências sobre o forte mau cheiro proveniente da estação de tratamento de esgoto na Rua Doralicio Barbosa, pois esta situação está causando transtornos e incômodo aos moradores da região.


JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por finalidade atender às inúmeras reclamações dos moradores da Rua Doralicio Barbosa que vêm sofrendo constantemente com o forte mau cheiro proveniente da estação de tratamento de esgoto existente no local. Segundo relatos da população, o odor é intenso e se torna ainda mais perceptível principalmente no final da tarde, causando grande incômodo, desconforto e transtornos aos residentes da região.

A situação tem afetado diretamente a qualidade de vida dos moradores, que relatam dificuldades em permanecer com portas e janelas abertas, além do desconforto diário ocasionado pelo cheiro forte vindo deste local ao passarem pela rua. Diante disso, faz-se necessário que a Companhia de Saneamento do Paraná realize uma verificação técnica no local a fim de identificar as causas do problema para adotar as providências cabíveis.

Assim, por meio deste requerimento, solicita-se que a SANEPAR forneça esclarecimentos acerca dos motivos que têm ocasionado este mau cheiro na referida rua, bem como informe quais medidas serão adotadas para sanar o problema e garantir melhores condições aos moradores da região.

Quitandinha, 12 de maio de 2026.


Vereador Hélio Figura
Proponente